KATALOG STANDARDŮ

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA

Bytový dům **Doubravka**





Obklady / koupelny a WC

výrobce	EBS
série	Hazel
rozměr	33,3 x 55 cm
barva	white, perla, marfil, gris dekor rlv white dekor rlv perla dekor rlv marfil dekor rlv gris



white



perla



marfil



gris



dekor rlv whhite



dekor rlv perla



dekor rlv marfil



dekor rlv gris

Dlažby / chodby, komory

výrobce	EBS
série	Hazel
rozměr	60 x 60 cm
barva	white perla marfil gris



white



perla



marfil



gris

Vizualizace









Sanitární technika

Umyvadlo koupelna



výrobce	GEBERIT
série	Smyle Square
rozměr	60 x 48 cm
provedení	keramické s přepadem

Výpusť



výpusť	click clack, chrom

Sifony



sifon umyvadlový	chrom

Sanitární technika

Baterie umyvadlová



výrobce	HANSGROHE
série	Vernis Blend
provedení	chromová, stojánková

Baterie sprchová



výrobce	HANSGROHE
série	Vernis Blend
provedení	chromová, nástěnná

Sprchový set




výrobce	HANSGROHE
série	Vernis Blend
provedení	chrom

Sanitární technika

Sprchová zástěna

výrobce	EBS
série	Relax
rozměr	šíře 140 cm výška 200 cm
provedení	walk-in sklo čiré 8 mm chrom



Příslušenství

odtokový žlab	75 cm nerez ocel
rošt Line	75 cm nerez mat





Sanitární technika

Sprchové dvoukřídlé dveře

výrobce	RAVAK
série	Chrome
rozměr	šíře 120 cm výška 195 cm
provedení	sklo čiré 6 mm lesklý chrom



Příslušenství

odtokový žlab	75 cm nerez ocel
rošt Line	75 cm nerez mat





Sanitární technika

WC závěsné



výrobce	EBS
série	Urban
provedení	Rimless keramické, bílé Vortex - vírové splachování
WC sedátko	soft-close, bílé

Ovládací tlačítko



výrobce	ALCADRAIN
rozměr	24,7 x 16,5 cm
provedení	chrom

Modul



výrobce	ALCADRAIN
provedení	obsahuje dávkovač WC tablet



Specifikace standardů


V případě výběru jiného materiálu než uvedeného v této prezentaci, je vše bráno jako nadstandard.

- standardní výška obkladu v koupelně a WC je do stropu
- v komorách je dlažba jako na WC, v koupelnách a zádveří
- montáž obkladu a dlažby do rozměru 60 x 60 cm, šířka obkladu max. 55 cm bez listel, mozaiky, kamenických rohů a dekorů
- případné vnější rohy budou zakončeny eloxovanou hliníkovou lištou profil „L“
- sokl u dlažby bude vysoký cca 7,5 cm, lepený a začištěný
- standardní pokládka dlažby je na střih
- standardní barva spárovací hmoty je dle odstínu dlaždic
- doplňky, zrcadla a osvětlení nejsou součástí standardu

Centum klientských změn **Plzeň**

Otevírací doba prodejny a centra klientských změn:

Po - Pá 7:00 - 19:00
So - Ne 8:00 - 18:00



Showroom **SENESI** Pzeň

Studentská 52, 323 00 Plzeň, (směr Karlovy Vary, nedaleko obchodního domu Globus)